

## Dräger PARAT® 4700 Vluchtmasker met filter

De Dräger PARAT® 4700 industrievluchtkep is in samenwerking met de gebruikers ontwikkeld, altijd met het doel om zo snel mogelijk te vluchten. Optimaal gebruiksgemak en hoog draagcomfort, een robuuste behuizing en een in de praktijk bewezen ABEK P3-filter bieden minimaal 15 minuten bescherming tegen toxische industriële gassen, dampen en vaste deeltjes.



## Voordelen

---

### Vluchtklaar in slechts 3 stappen

Buitengewoon innovatief en intuïtief: Tijdens het openen van de verpakking komt de filterplug automatisch los uit het filter. Vervolgens wordt het filter in de operationele positie gebracht en de hoofdkap kan onmiddellijk worden opgezet. Dankzij het zelfstellende interne hoofdbandenstel is er geen verdere aanpassing vereist. Het enige wat u hoeft te doen: de verpakking openen, de hoofdkap beetpakken en opzetten – om vervolgens de gevarezone te verlaten.

---

### Betrouwbare bescherming

Het hoogwaardige combinatiefilter biedt betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan verschillende toxische gassen, dampen en vaste deeltjes die vrijkomen bij industriële processen. Het ABEK P3-filter is toegelaten volgens DIN 58647-7 voor filtervluchttoestellen; het filter is tevens getest conform NEN-EN 14387:2004 voor gas- en combinatiefilters. Bovendien is het filter goed afgesloten met twee filterpluggen die het filter gedurende zijn lange levensduur beschermen.

---

### Levensduur van 16 jaar

Het eenmalig vervangen van het filter na 8 jaar brengt de levensduur van een ongebruikte Dräger PARAT-vluchtkap op een totaal van 16 jaar. Voor de filtervervanging biedt Dräger een filtervervangingssservice of een professionele training van uw medewerkers.

---

### Robuust en ergonomisch

Bij het ontwerp van de verpakking van de Dräger PARAT-vluchtkappen werd evenveel aandacht besteed aan de ergonomie als aan het draagcomfort. De vluchtkap kan worden gedragen aan een heupgordel, schouderriem, riemclip of krokodillenklem. De PARAT-hardcase kan tevens met behulp van een wandhouder op de muur worden gemonteerd. Bovendien beschermt de robuuste verpakking van de PARAT-vluchtkappen het toestel tegen beschadigingen.

---

### Verskillende verpakkingen

U kunt kiezen uit twee soorten verpakkingen: De hardcase beschermt tegen spatwater (IP54) en het softpack is stofdicht (IP5). Beide varianten hebben zichtvensters om de vervaldatum van het filter en de toestand van de vluchtkap te kunnen controleren. Bijzonder praktisch: De veiligheidsverzegeling op de verpakking geeft aan of deze al eerder geopend is.

## Toebehoren

D-85100-2013



### Wandhouder PIN voor PARAT® Hardcase

Geschikt voor de plaatsing van stationaire units op een centrale plaats. Bijvoorbeeld in openbare gebouwen, waar ze nodig kunnen zijn in noodsituaties. Of optioneel geplaatst op specifieke locaties waar ze vereist kunnen zijn als veiligheidsmaatregel. De wandhouder PIN kan worden bevestigd aan een hardcase met de daarvoor bestemde bevestigingspunten.

(Bestelnummer: R 59 451)

D-21254-2015



### Wandhouder HOOK voor PARAT® Hardcase

Geschikt voor de plaatsing van stationaire units op een centrale plaats. Bijvoorbeeld in openbare gebouwen, waar ze nodig kunnen zijn in noodsituaties. Of optioneel geplaatst op specifieke locaties waar ze vereist kunnen zijn als veiligheidsmaatregel. Het unieke voordeel van de HOOK-wandhouder is dat er een hardcase met bevestigde schouderriem aan de wandhouder kan worden gehaakt.

(Bestelnummer: R 59 452)

ST-14719-2008



### Heupgordel, textiel

Geschikt voor het dagelijks dragen van het toestel, veilig bevestigd aan de drager. De heupgordel van textiel is robuust en comfortabel. De heupgordel kan zowel met softpack- als hardcase-versies worden gebruikt.

(Bestelnummer: 67 33 934)

ST-14720-2008



### Heupgordel, kunststof

Geschikt voor het dagelijks dragen van het toestel, veilig bevestigd aan de drager. De flexibele heupgordel met een kunststof coating is eenvoudig te reinigen, met name na gebruik in extreme omstandigheden. De heupgordel kan zowel met softpack- als hardcase-versies worden gebruikt.

(Bestelnummer: R 53 026)

## Toebehoren



### Schouderdraagriem

De schouderdraagriem is perfect voor kortstondige en zich herhalende inzetten, waarbij de gebruiker het toestel snel moet kunnen meepakken. De schouderdraagriem kan worden bevestigd aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten van de hardcase of aan de bevestigingslussen van het softpack.

(Bestelnummer: R 59 461)



D-92816-2013

### Riemclip

De riemclip kan worden gebruikt met alle standaard gordels. Geschikt voor kortstondige toepassingen, zoals inspectie of onderhoud waarbij de unit vaak wordt vastgemaakt aan en losgemaakt van de gordel. Kan aan de hardcase worden bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigingspunten. Voor bevestiging aan het softpack is een adapterplaat vereist.

(Bestelnummer: R 59 456)



D-86103-2013

### Krokodillenklem

De krokodillenklem is een goede draagoplossing voor kortstondige toepassingen waarbij een stevige grip noodzakelijk is. Geschikt om aan werkkleding en broekzakken vast te maken. Het kan aan de hardcase worden bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigingspunten. Voor bevestiging aan het softpack is een adapterplaat nodig.

(Bestelnummer: R 59 455)



D-92814-2013

### D-ring voor PARAT® hardcase

De D-ring is geschikt voor het dragen van het toestel in combinatie met een karabijnhaak. Het softpack beschikt standaard over een D-ring. Het is een optioneel toebehoren voor de hardcase en kan hieraan worden bevestigd met de daarvoor bestemde bevestigingspunten.

(Bestelnummer: R 59 457)

## Toebehoren



D-85106-2013

### Adapterplaat voor Dräger PARAT® Softpack

De adapterplaat is nodig om de riemclip of krokodillenklem met het softpack te kunnen gebruiken.

(Bestelnummer: R 58 742)



D-85043-2013

### Dräger PARAT®-trainingskap

De Dräger PARAT®-trainingskap is een ideale manier om werknemers het aanbrengen en gebruiken van de vluchtkap bij te brengen. De trainingskappen worden standaard geleverd met een dummyfilter voor hygiënisch gebruik. Ze zijn verkrijgbaar in een Singlepack (bestelnummer: R 59 410), Softpack (bestelnummer: R 59 420) en Hardcase (bestelnummer: R 59 430).

## Verwante producten



D-85029-2013

### Dräger PARAT® 5500

De Dräger PARAT® 5500-brandvluchtkap is in samenwerking met de gebruikers ontwikkeld – altijd met het doel om zo snel mogelijk te vluchten. Een optimaal gebruiksgemak en draagcomfort, een robuuste behuizing en een in de praktijk bewezen CO P2-filter bieden minimaal 15 minuten bescherming tegen toxische brandgassen, dampen en deeltjes.

## Verwante producten



### Dräger PARAT® 7500

De gecombineerde brand- en industriële vluchtkap Dräger PARAT® 7500 is in samenwerking met de gebruikers ontwikkeld, altijd met het doel om zo snel mogelijk te vluchten. Een optimaal gebruiksgemak en draagcomfort, een robuuste behuizing en een in de praktijk bewezen ABEK CO P3-filter bieden minimaal 15 minuten bescherming tegen toxische industriële gassen, brandgassen, dampen en deeltjes.

## Technische gegevens

Filterprestatie	ABEK P3-combinatiefilter tegen toxische gassen, dampen en deeltjes van industriële oorsprong
Gebruiksduur	Minimaal 15 minuten
Totale levensduur	16 jaar (mits het filter na 8 jaar vervangen wordt)
Gewicht	PARAT® 4720: 675 gram PARAT® 4730: 740 gram PARAT® Trainingskap Softpack: 510 gram PARAT® Trainingskap Hardcase: 570 gram
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte in mm)	PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 PARAT® Trainingskap Softpack: 215 x 155 x 105 PARAT® Trainingskap Hardcase: 241 x 143 x 107
Toelatingen	Toegelaten volgens DIN 58647-7 (filters aanvullend getest conform NEN-EN 14387:2004)

### Capaciteit gasfilter volgens DIN 58647-7\*

Type	Testgas	Concentratie in ppm	Minimale blootstellingstijd in min
A	Cyclohexaan (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	2.500	15
B	Chloor (Cl <sub>2</sub> )	2.500	15
B	Zwavelwaterstof (H <sub>2</sub> S)	2.500	15
B	Waterstofcyanide (HCN)	2.500	15
E	Zwavedioxide (SO <sub>2</sub> )	2.500	15
K	Ammoniak (NH <sub>3</sub> )	2.500	15
B	Zwavelwaterstof (H <sub>2</sub> S)	10.000 <sup>1</sup>	5

\* Testomstandigheden: 30 liter/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20 °C

<sup>1</sup> De penetratieveiligheid van het gasfilter is bovendien getest met 10.000 ppm zwavelwaterstof

### Capaciteit gasfilter volgens NEN-EN 14387:2004+A1:2008\*

Type	Testgas	Concentratie in ppm	Minimum blootstellingstijd in min
A	Cyclohexaan (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	1.000	70
B	Chloor (Cl <sub>2</sub> )	1.000	20
	Zwavelwaterstof (H <sub>2</sub> S)	1.000	40
	Waterstofcyanide (HCN)	1.000	25
E	Zwavedioxide (SO <sub>2</sub> )	1.000	20
K	Ammoniak (NH <sub>3</sub> )	1.000	50

\*Testvoorwaarden: 30 liter/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20 °C

## Bestelinformatie

### Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 4720, Softpack	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, Hardcase	R 59 431
Dräger PARAT® Trainingskap, Softpack:	R 59 420
Dräger PARAT® Trainingskap, Hardcase	R 59 430

### Toebehoren

Set vervangingsfilter: Dräger PARAT® 4700	R 59 471
---	----------

## Bestelinformatie

(inclusief ABEK P3-filter en verzegeling)

Wandhouder PIN voor PARAT® Hardcase	R 59 451
Wandhouder HOOK voor PARAT® Hardcase	R 59 452
Heupgordel, textiel	67 33 934
Heupgordel, kunststof	R 53 026
Schouderdraagriem	R 59 461
Riemclip	R 59 456
Krokodillenklem	R 59 455
Adapterplaat voor Dräger PARAT® Softpack	R 58 742
D-ring voor PARAT® Hardcase	R 59 457

**HOOFDKANTOOR**  
 Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53–55  
 23558 Lübeck, Duitsland  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**NEDERLAND**  
 Dräger Nederland B.V.  
 Huygensstraat 3-5  
 2721 LT Zoetermeer  
 Postbus 310  
 2700 AH Zoetermeer  
 Tel +31 (0)79 344 46 66  
 Fax +31 (0)79 344 47 90  
[receptie@draeger.com](mailto:receptie@draeger.com)

Dräger Nederland B.V.  
 Marine & Offshore  
 Beurtschipperstraat 1  
 3194 DK Hoogvliet  
 Tel +31 (0)10 295 27 40  
 Fax +31 (0)10 295 27 09  
[sales-mo.sd.nl@draeger.com](mailto:sales-mo.sd.nl@draeger.com)

**BELGIË**  
 Dräger Safety België N.V.  
 Heide 10  
 1780 Wemmel  
 Tel +32 2 462 62 11  
 Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

Vind uw Dräger-  
 contactpersoon op:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

